

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (×) ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. สัญญาณไฟจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจะประกอบไปด้วยสีใดบ้าง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 1)
 - ก. สีเขียว , สีส้ม , สีแดง
 - ข. สีเขียว , สีเหลืองอำพัน , สีแดง
 - ค. สีแดง , สีน้ำเงิน , สีเขียว
 - ง. สีแดง , สีฟ้า , สีเขียว
2. เมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรสีแดงจะต้องปฏิบัติตามข้อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 1)
 - ก. ให้ผู้ขับขี่รถต่อไปได้
 - ข. ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ
 - ค. ให้ผู้ขับขี่เตรียมขับรถต่อไปได้
 - ง. ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้หยุด
3. “ป้ายบังคับ” จะใช้สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัดในงานจราจรตรงกับข้อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 2)
 - ก. ป้ายสีแดงตัดสีขาว
 - ข. ป้ายสีน้ำเงินตัดสีขาว
 - ค. ป้ายสีเขียวตัดสีขาว
 - ง. ป้ายสีเหลืองตัดสีดำ
4. สีตามขอบทาง “สีขาว-ดำ” มีความหมายตรงกับข้อใด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 3)
 - ก. ห้ามหยุดและห้ามจอดพักรถ
 - ข. ห้ามจอดรถแต่ให้หยุดชั่วขณะรับส่งคนโดยสารหรือของได้
 - ค. ขอบทางหรือวงเวียน ห้ามหยุดรถหรือจอดพักรถ
 - ง. จอดหยุดรถหรือจอดพักรถได้
5. รูปแบบเครื่องหมายจราจรและสีที่ใช้แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 4)
 - ก. 2 ประเภท
 - ข. 3 ประเภท
 - ค. 4 ประเภท
 - ง. 5 ประเภท
6. ป้ายจราจรประเภท “ป้ายบังคับ” จะใช้สีใดเป็นหลัก (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 5)
 - ก. สีเหลือง-ดำ
 - ข. สีเขียว-ขาว
 - ค. สีน้ำเงิน-ขาว
 - ง. สีแดง-ขาว

7. ป้ายประเภทใดที่มีการกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 5)

- ก. ป้ายบังคับ
- ข. ป้ายเตือน
- ค. ป้ายแนะนำ
- ง. ป้ายกำหนดทิศทางจราจร

8. “ป้ายเตือน” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 6)

- ก. แนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
- ข. กำหนดให้ปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ
- ค. ให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
- ง. แนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบเส้นทางที่จะใช้

9. ป้ายจราจรประเภท “ป้ายเตือน” จะใช้สีใดเป็นหลัก (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 6)

- ก. สีเหลือง-ดำ
- ข. สีเขียว-ขาว
- ค. สีน้ำเงิน-ขาว
- ง. สีแดง-ขาว

10. “ป้ายแนะนำ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 7)

- ก. ให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
- ข. ให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ
- ค. ให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
- ง. ให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

11. เมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรตามภาพนี้แล้ว (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 8)



จะต้องทำอะไร (จุดประสงค์เชิง

- ก. ให้ผู้ขับขี่รถต่อไปได้
- ข. ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้หยุด
- ค. เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ
- ง. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถในช่องเดินรถนั้น

12. เมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรตามภาพนี้แล้ว (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 8)



จะต้องทำอะไร (จุดประสงค์เชิง

- ก. ให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
- ข. ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ
- ค. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถในช่องเดินรถนั้น
- ง. ให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาจากขวาก่อน

13. เมื่อเห็นสีที่ทาตามขอบทางตามภาพนี้แล้ว  จะต้องทำอะไร

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 9)

- ก. ห้ามหยุดและห้ามจอดพักรถ
- ข. ขอบทางหรือวงเวียน ห้ามหยุดรถหรือจอดพักรถ
- ค. ห้ามจอดรถแต่ให้หยุดชั่วขณะรับส่งคนโดยสารหรือของได้
- ง. จอดรถหรือหยุดรถได้

14. รูปแบบเครื่องหมายจราจรตามภาพนี้

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 9)

- ก. เครื่องหมายห้าม
- ข. เครื่องหมายบังคับ
- ค. เครื่องหมายนิเทศเกี่ยวกับภาวะปลอดภัย
- ง. เครื่องหมายเตือน



มีความหมายตรงกับข้อใด

15. ป้ายจราจรประเภทบังคับตามภาพนี้

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 10)

- ก. ให้ทาง
- ข. ห้ามแซง
- ค. รถสวนทางมาก่อน
- ง. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา



มีความหมายตรงกับข้อใด

16. ป้ายจราจรประเภทบังคับตามภาพใดคือ “ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา” (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 10)

ก.



ข.



ค.



ง.



17. ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนตามภาพนี้

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 11)

- ก. ทางแคบลงทั้งสองด้าน
- ข. สลับกันไป
- ค. ทางคู่ข้างหน้า
- ง. ป้ายทางแยกตัดกัน



มีความหมายตรงกับข้อใด

18. ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนตามภาพใดคือ “ป้ายทางแคบลงทั้งสองด้าน” (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 11)

ก.



ข.



ค.



ง.



19. ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำตามภาพนี้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 12)

ก. หมายเลขทางหลวง

ข. ทางตรงไปทางซ้ายหรือทางขวา

ค. สถานที่ หรือจุดหมายปลายทาง

ง. ที่พักริมทางและที่ชมทิวทัศน์ริมทาง



มีความหมายตรงกับข้อใด

20. ป้ายจราจรประเภทแนะนำภาพใดคือ “ป้ายทางหลวงพิเศษ” (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 12)

ก.



ข.



ค.



ง.



ชุดการสอนที่ 2

เรื่อง สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

ใบความรู้

2. สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร เป็นสัญญาณและเครื่องหมายสากลที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ผู้ใช้รถใช้ถนนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง การใช้สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจ เพราะสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร เป็นกฎแห่งความปลอดภัย ที่จะต้องปฏิบัติตาม การรู้เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ทุกคนจะต้องนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อ ก่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนมากที่สุด เพราะทุกวันนี้ต้องเสียเวลามากในการเดินทาง หรือเกิด อุบัติเหตุเนื่องจากการใช้รถใช้ถนน เพราะไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร นอกจากนี้ หากผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรแล้ว ก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ การจราจรมีความคล่องตัว และช่วยลดอุบัติเหตุลงได้

2.1 สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

2.1.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร กำหนด

ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ หรือทำให้ ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ สัญญาณจราจรมีดังต่อไปนี้

2.1.1.1 สัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจร หมายถึง สัญญาณจราจรที่ใช้ควบคุมการจราจรโดยโคมสัญญาณ ไฟจราจร ประกอบด้วยดวงโคมอย่างน้อย 3 ดวง มีสีแดง สีเหลืองอำพัน สีเขียว บางกรณีก็มีรูปลูกศร หรือ กากบาท หรือข้อความ เช่น สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถเว้นแต่ ได้ขับเลยเส้นให้หยุดรถไปแล้วก็ให้ขับเลยไปได้ สัญญาณไฟจราจรสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด” ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้หยุด สัญญาณไฟจราจรสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคำว่า “ไป” ให้ผู้ขับขี่รถต่อไปได้ เป็นต้น


สัญญาณไฟจราจร	ความหมาย
1. สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพัน 	สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพัน หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลัง เส้นให้หยุดรถ เว้นแต่ได้ขับเลยเส้นให้หยุดรถไปแล้วก็ให้ขับเลยไปได้

สัญญาณไฟจราจร	ความหมาย
2. สัญญาณไฟจราจรสีแดง 	สัญญาณไฟจราจรสีแดง หมายถึง เครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า "หยุด" ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้หยุด
3. สัญญาณไฟจราจรสีเขียว 	สัญญาณไฟจราจรสีเขียว หมายถึง เครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคำว่า "ไป" ให้ผู้ขับขี่รถต่อไปได้
4. สัญญาณไฟจราจรลูกศรสีเขียว 	สัญญาณไฟจราจรลูกศรสีเขียว ชีให้เลี้ยว หรือชีให้ตรงไป หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้ และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาจากขวาก่อน
5. สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดง 	สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดง หมายถึง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้หยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
6. สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอำพัน 	สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอำพัน หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลง และผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง การจะขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถ จะต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มมีเครื่องหมายให้ปฏิบัติเช่นนั้น
7. สัญญาณไฟจราจรสีแดง 	สัญญาณไฟจราจรสีแดง หมายถึง ที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถใด ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องเดินรถนั้น

8. สัญญาณไฟจราจรสีเขียว	สัญญาณไฟจราจรสีเขียว หมายถึง ที่ทำเป็นลูกศรอยู่เหนือช่องเดินรถใด ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในช่องทางเดินรถนั้นขับรถผ่านไปได้
	

2.2 สีและรูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

2.2.1 สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัดในงานจราจร

สีเพื่อความปลอดภัย	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน	สีตัด
	ป้ายบังคับ	1. เครื่องหมายหยุด 2. เครื่องหมายทิศทาง 3. เครื่องหมายห้าม	สีขาว
	ป้ายแนะนำ	1. เครื่องหมายแนะนำเส้นทาง 2. เครื่องหมายแนะนำสถานที่ 3. เครื่องหมายแนะนำโรงพยาบาล	สีขาว
	ป้ายทางหลวงพิเศษ	1. แนะนำสถานที่ 2. แนะนำเส้นทาง 3. แนะนำหน่วยกู้ภัย 4. แนะนำทางด่วน	สีขาว
	ป้ายเตือน	1. เพื่อให้ทราบสภาพทาง 2. เพื่อให้ทราบอันตราย 3. เพื่อให้ระวัง	สีดำ

2.2.2 สีที่ทาตามขอบทาง

ประเภทของสีที่ทาตามขอบทาง	ความหมาย
	ห้ามหยุดและห้ามจอดพักรถ
	ห้ามจอดรถแต่ให้หยุดชั่วขณะรับส่งคนโดยสารหรือของได้
	ขอบทางหรือวงเวียน ห้ามหยุดรถหรือจอดพักรถ

2.2.3 รูปแบบของเครื่องหมายจราจร

1. รูปแบบเครื่องหมายจราจรและสีที่ใช้แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ เครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายนิเทศเกี่ยวกับภาวะปลอดภัย และเครื่องหมายเตือน
2. ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแถบขาวของเครื่องหมายห้าม
3. ในกรณีที่ไม่มียุทธศาสตร์ภาพที่เหมาะสม สำหรับสื่อความหมายตามที่ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายจราจรแต่ละประเภท ร่วมกับเครื่องหมายเสริมรูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มีดังตารางต่อไปนี้

ประเภท	รูปแบบ	สีที่ใช้	หมายเหตุ
1. เครื่องหมายห้าม		1. สีพื้น : สีขาว 2. สีของแถบตามแบบวงกลม และแถบสีขาววงสี : แดง 3. สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ	พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
2. เครื่องหมายบังคับ		1. สีพื้น : สีฟ้า 2. สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว	พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
3. เครื่องหมายนิเทศเกี่ยวกับภาวะปลอดภัย		1. สีพื้น : สีเขียว 2. สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว	พื้นที่ของสีเขียวต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมายอาจใช้รูปแบบเป็น 4 เหลี่ยมผืนผ้าได้

4. เครื่องหมายเตือน		1. สีพื้น : สีเหลือง 2. สีของแถบตามขอบ : สีดำ 3. สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว	พื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
---------------------	---	--	--

2.3 เครื่องหมายจราจรบนถนนและทางหลวง

ป้ายจราจรแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายประเภทแนะนำทั่วไป

2.3.1 ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ (Regulatory Signs)

ป้ายจราจรประเภทบังคับ หมายถึง ป้ายที่มีการกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ เช่น ห้ามแซง ห้ามผ่าน ห้ามเลี้ยว ห้ามจอด ฯลฯ ซึ่งป้ายประเภทนี้จะใช้สีแดง - ขาว เป็นหลัก ส่วนป้ายบังคับที่มีใช้สีน้ำเงิน - ขาว จะเป็นป้ายที่กำหนดให้ปฏิบัติตาม เช่น ให้เลี้ยว ให้ใช้ความเร็วที่กำหนด ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไปเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมขนาด 60 , 70 และ 90 เซนติเมตร เป็นต้น

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ป้ายหยุด Stop sign เครื่องหมาย “หยุด” หมายความว่า รถทุกชนิดต้องหยุดหลังเส้นหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายให้ทาง Yield sign เครื่องหมาย “ให้ทาง” หมายความว่า รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางข้างหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนที่ต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน Give way to oncoming traffic เครื่องหมาย “ให้รถสวนทางมาก่อน” หมายความว่า ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดตรงป้ายเพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ที่ให้หยุดรถรอต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนที่ไป

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ป้ายห้ามแซง No overtaking เครื่องหมาย "ห้ามแซง" หมายความว่า ห้ามมิให้แซงรถข้างหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามเข้า No entry เครื่องหมาย "ห้ามเข้า" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา No right U-turn เครื่องหมาย "ห้ามกลับรถไปทางขวา" หมายความว่า ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย No left U-turn เครื่องหมาย "ห้ามกลับรถไปทางซ้าย" หมายความว่า ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามเลี้ยวขวา No right turn เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวขวา" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
	ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย No left turn เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา No changing to right lane เครื่องหมาย "ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา" หมายความว่า ห้ามมิให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางขวา
	ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย No changing to left lane เครื่องหมาย "ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย" หมายความว่า ห้ามมิให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางซ้าย
	ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ No right turn nor U-turn เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา หรือห้ามกลับรถ
	ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ No left turn nor U-turn เครื่องหมาย "ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ" หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย หรือห้ามกลับรถ
	ป้ายห้ามรถยนต์ผ่าน No access to cars เครื่องหมาย "ห้ามรถยนต์ผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถบรรทุกผ่าน Closed to trucks เครื่องหมาย "ห้ามรถบรรทุกผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ป้ายห้ามรถพ่วงผ่าน No trailers allowed เครื่องหมาย "ห้ามรถพ่วงผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน Closed to motorcycle เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อผ่าน Closed to Tuk-Tuks เครื่องหมาย "ห้ามรถยนต์สามล้อผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถสามล้อผ่าน Closed to tri-cycles เครื่องหมาย "ห้ามรถสามล้อผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถจักรยานผ่าน Close to bicycles เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยานผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน No push carts เครื่องหมาย "ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน" หมายความว่า ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่าน No agricultural vehicles เครื่องหมาย "ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามเกวียนผ่าน No Ox carts เครื่องหมาย "ห้ามเกวียนผ่าน" หมายความว่า ห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่าน Closed to motorized vehicles เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ รถมสามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน Closed to bi-or tri-cycles เครื่องหมาย "ห้ามรถจักรยานยนต์ รถมสามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน" หมายความว่า ห้ามรถจักรยาน สามล้อ และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามใช้เสียง No honking เครื่องหมาย "ห้ามใช้เสียง" หมายความว่า ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ป้ายห้ามคนผ่าน No pedestrians เครื่องหมาย "ห้ามคนผ่าน" หมายความว่า ห้ามคนเดินผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามจอดรถ No parking เครื่องหมาย "ห้ามจอดรถ" หมายความว่า ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วคราว ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
	ป้ายห้ามหยุดรถ No stopping / No parking เครื่องหมาย "ห้ามหยุดรถ" หมายความว่า ห้ามมิให้หยุดหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
	ป้ายหยุดตรวจ Police check point เครื่องหมาย "หยุดตรวจ" หมายความว่า ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
	ป้ายจำกัดความเร็ว Maximum speed limit เครื่องหมาย "จำกัดความเร็ว" หมายความว่า ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุทธาระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
	ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนดผ่าน Maximum weight limit เครื่องหมาย "ห้ามรถหนักเกินกำหนดผ่าน" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ป้ายห้ามรถกว้างเกินกว่ากำหนดผ่าน Maximum width limit เครื่องหมาย "ห้ามรถกว้างเกินกว่ากำหนดผ่าน" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความกว้างเกินที่กำหนดไว้เป็น "เมตร" ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนดผ่าน Maximum height limit เครื่องหมาย "ห้ามรถสูงเกินกว่ากำหนดผ่าน" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงรวมทั้งของหีบรถบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายห้ามรถยาวเกินกว่ากำหนดผ่าน No vehicles over the indicated length เครื่องหมาย "ห้ามรถยาวเกินกว่ากำหนดผ่าน" หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความยาวเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
	ป้ายให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า Ahead only เครื่องหมาย "ให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า" หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปตามที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น
	ป้ายให้รถเดินทางเดียวไปทางซ้าย Turn left เครื่องหมาย "ให้รถเดินทางเดียวไปทางซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
	ป้ายให้รถเดินทางเดียวไปทางขวา Turn right เครื่องหมาย "ให้รถเดินทางเดียวไปทางขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ป้ายให้ชิดซ้าย Keep left เครื่องหมาย "ให้ชิดซ้าย" หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย
	ป้ายให้ชิดขวา Keep right เครื่องหมาย "ให้ชิดขวา" หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
	ป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา Keep left or right เครื่องหมาย "ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา" หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย
	ป้ายให้เลี้ยวซ้าย Turn left ahead เครื่องหมาย "ให้เลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียวเท่านั้น
	ป้ายให้เลี้ยวขวา Turn right ahead เครื่องหมาย "ให้เลี้ยวขวา" หมายความว่า ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียวเท่านั้น
	ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา Left turn or right turn เครื่องหมาย "ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา" หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย Go straight on or turn left เครื่องหมาย "ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น
	ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา Go straight on or turn right เครื่องหมาย "ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา" หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น
	ป้ายวงเวียน Roundabout เครื่องหมาย "วงเวียน" หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามจับแตรหรือดัดหน้ารถที่อยู่ในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน
	ป้ายช่องเดินรถประจำทาง Bus lane เครื่องหมาย "ช่องเดินรถประจำทาง" หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง
	ป้ายช่องเดินรถมวลชน Car pool lane เครื่องหมาย "ช่องเดินรถมวลชน" หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ปรากฏในป้าย
	ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ Motorcycle lane เครื่องหมาย "ช่องเดินรถจักรยานยนต์" หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ป้ายทางโค้งซ้าย Left bend เครื่องหมาย "ทางโค้งซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้ายให้ขับ รถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโค้งขวา Right bend เครื่องหมาย "ทางโค้งขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวาให้ขับ รถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย Sharp left curve เครื่องหมาย "ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าทาง โค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วย ความระมัดระวัง
	ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา Sharp right curve เครื่องหมาย "ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็น ทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้าย ด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโค้งกลับเริ่มซ้าย Left double bend เครื่องหมาย "ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย" หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้ง ไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความ ระมัดระวัง

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ป้ายทางโค้งกลับเริ่มขวา Right double bend เครื่องหมาย “ทางโค้งกลับเริ่มขวา” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย Left double curve เครื่องหมาย “ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา Right double curve เครื่องหมาย “ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย Left zig zag road เครื่องหมาย “ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มขวา Right zig zag road เครื่องหมาย “ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ป้ายทางแยกตัดกัน Intersection ahead เครื่องหมาย “ทางแยกตัดกัน” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ ซึ่งอาจแสดงลักษณะสัญลักษณ์ทางแยกใหญ่กว่าทางโท ให้ขับรถให้ช้าลงและเดินรถด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางแยกตัดกันรูปตัววาย Y-junction ahead เครื่องหมาย “ทางแยกตัดกันรูปตัววาย” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้าย T-junction left เครื่องหมาย “ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโทแยกทางเอกทางขวา T-junction right เครื่องหมาย “ทางโทแยกทางเอกทางขวา” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโทแยกทางเอกเอียงกัน เริ่มซ้าย T-junction left & right เครื่องหมาย “ทางโทแยกทางเอกเอียงกัน เริ่มซ้าย” หมายความว่า ทางข้างหน้า มีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง


ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ป้ายทางโทแยกทางเอกเอียงกัน เริ่มขวา T-junction right & left เครื่องหมาย “ทางโทแยกทางเอกเอียงกัน เริ่มขวา” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย Left Merging road เครื่องหมาย “ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา Right Merging road เครื่องหมาย “ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย Road branching off left เครื่องหมาย “ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย Road branching off right เครื่องหมาย “ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางขวาเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ป้ายวงเวียนข้างหน้า Roundabout ahead เครื่องหมาย “วงเวียนข้างหน้า” หมายความว่า ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลงและขับรถเข้าสู่วงเวียนด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายทางแคบลงทั้งสองด้าน Merging lanes เครื่องหมาย “ทางแคบลงทั้งสองด้าน” หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลง กว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความ ระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังมิให้รถชนหรือ เสียตีสักคัน
	ป้ายทางแคบด้านซ้าย Left narrow lane เครื่องหมาย “ทางแคบด้านซ้าย” หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลง กว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
	ป้ายทางแคบด้านขวา Right narrow lane เครื่องหมาย “ทางแคบด้านขวา” หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลง กว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
	ป้ายสะพานแคบ Approaching narrow bridge เครื่องหมาย “สะพานแคบ” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานแคบรถเดิน หลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาจากอีก ฟากหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้นๆด้วย

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ป้ายช่องจราจรปิดด้านซ้าย Ending left lane เครื่องหมาย “ช่องจราจรปิดด้านซ้าย” หมายความว่า ช่องทางจราจรข้างหน้า จะปิดงดการสัญจรในทางด้านซ้าย ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ ด้วย ความระมัดระวัง
	ป้ายช่องจราจรปิดด้านขวา Ending right lane เครื่องหมาย “ช่องจราจรปิดด้านขวา” หมายความว่า ช่องทางจราจรข้างหน้า จะปิดงดการสัญจรในทางด้านขวา ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ ด้วย ความระมัดระวัง
	ป้ายทางข้ามทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง Open railroad crossing เครื่องหมาย “ทางข้ามทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง” หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มากและสังเกต ตูรไฟทั้งทางขวาและซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถ ให้ห่างจากรถไฟ อย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึง เคลื่อนรถต่อไป ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟ ในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้ เป็นอันตราย
	ป้ายทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง Secure railroad crossing เครื่องหมาย “ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง” หมายความว่า ทางข้างหน้า มีรถไฟตัดผ่าน และมีรั้ว หรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ตั้งขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้นถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรอถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อน ตามกันไปได้

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ป้ายทางลงลาดชัน Steep descent เครื่องหมาย “ทางลงลาดชัน” หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันลงเขาหรือลงเนิน มีความลาดชันตามตัวเลขเป็น “ร้อยละ” ตามที่ปรากฏในป้าย ให้ขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดและผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาด ในกรณีที่เส้นทางลงเขาหรือเป็นที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำ เพื่อความปลอดภัย
	ป้ายเตือนรถกระโดด Unequal road surface เครื่องหมาย “เตือนรถกระโดด” หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็ว เป็นต้น ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเดินรถด้วยความระมัดระวัง
	ป้ายผิวทางขรุขระ Uneven road surface เครื่องหมาย “ผิวทางขรุขระ” หมายความว่า ทางข้างหน้าขรุขระมาก มีหลุม มีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
	ป้ายทางเป็นแอ่ง Dimple road เครื่องหมาย “ทางเป็นแอ่ง” หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับลงกะทันหัน หรือแอ่งผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
	ป้ายทางลื่น Slippery road เครื่องหมาย “ทางลื่น” หมายความว่า ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มากและระมัดระวังการลื่นไถลอย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่น ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ป้ายเตือนแนวทางโค้งซ้าย Pass on left side
	ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวา Pass on right side
	ป้ายเตือนแนวไปทางซ้าย Detour left
	ป้ายเตือนแนวไปทางขวา Detour right
	ป้ายเตือนแนวไปได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา Pass either side
	ป้ายเตือนแนวทั้งด้านซ้ายและด้านขวา Detour either left & right
	ป้ายเตือนแนวต่างๆ

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง	ความหมาย
	เครื่องหมายเส้นห้ามหยุดหรือจอดรถ No parking or no standing
	เส้นชะลอความเร็ว Rumble strips
	เครื่องหมายขาวดำ Black and white kerb แสดงขอบทางที่ชัดเจน

ใบงาน

2.1 การใช้สัญญาณไฟจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

1. สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพัน 	สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพัน หมายถึง
2. สัญญาณไฟจราจรสีแดง 	สัญญาณไฟจราจรสีแดง หมายถึง
3. สัญญาณไฟจราจรสีเขียว 	สัญญาณไฟจราจรสีเขียว หมายถึง
4. สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดง 	สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดง หมายถึง
5. สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอำพัน 	สัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอำพัน หมายถึง

ใบงาน

2.3 ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ (Regulatory Signs)

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....

ใบงาน

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....

ใบงาน

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....

ป้ายจราจรประเภทบังคับ	ความหมาย
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....

ใบงาน

2.4 ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน (Warning Signs)

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....

ใบงาน

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....

ใบงาน

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....

ใบงาน

ป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน	ความหมาย
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....
	ชื่อป้าย..... ความหมาย.....