



หน่วยที่

2


$$2 + 5 = \frac{4}{2}$$

$$\sqrt{7}$$

อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของมุมในรูปสามเหลี่ยม มุมฉาก



ก่อนที่จะได้ศึกษาเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ควรจะได้ทราบ ความสัมพันธ์
ระหว่างด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนี้



จากรูป **ABC** เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มุม **C**
เป็นมุมฉาก มุม **A** และ มุม **B** เป็น
มุมแหลม

กำหนดให้ **a** เป็นความยาวด้าน **BC** ซึ่งเป็นด้าน
ตรงข้ามมุม **A**

b เป็นความยาวด้าน **AC** ซึ่งเป็นด้าน
ตรงข้ามมุม **B**

c เป็นความยาวด้าน **AB** ซึ่งเป็นด้าน
ตรงข้ามมุม **C** หรือตรงข้ามมุมฉาก

และ



ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านทั้ง 3 ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
เป็นไปตามทฤษฎีพีทาโกรัส (Pythagorean theorem) ดังนี้

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$a^2 = c^2 - b^2$$

$$b^2 = c^2 - a^2$$

จากทฤษฎีพีทาโกรัส หากเราทราบ
ความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุม
ฉากสองด้าน จะสามารถหาความยาวด้านที่
3 ได้




ตัวอย่างที่ 1

จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC จงหาความยาวด้าน AB

วิธีทำ

จากทฤษฎีพีทาโกรัส



$$\begin{aligned} AB^2 &= AC^2 + BC^2 \\ &= (5)^2 + (4)^2 \\ &= 25 + 16 \\ &= 41 \\ AB &= \sqrt{41} \\ &= 6.40 \end{aligned}$$


ดังนั้น ความยาวด้าน AB เท่ากับ 6.40 หน่วย





อัตราส่วนตรีโกณมิติ ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมี 6 ชนิด ได้แก่ sine , cosine , tangent , cosecant , secant , และ cotangent



พิจารณารูป รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม C เป็นมุมฉาก มุม A และมุม B เป็นมุมแหลม

พิจารณาที่มุม A

ด้าน BC เป็นด้านตรงข้าม มุม A

ด้าน AC เป็นด้านประชิด มุม A

พิจารณาที่มุม B

ด้าน AC เป็นด้านตรงข้าม มุม B

ด้าน BC เป็นด้านประชิด มุม B

และ ด้าน AB ด้านตรงข้ามมุมฉากหรือด้านตรงข้ามมุม C



เขียนอัตราส่วนตรีโกณมิติจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนี้

sine A	เขียนแทนด้วย sin A	= $\frac{\text{ด้านตรงข้ามมุม A}}{\text{ด้านตรงข้ามมุมฉาก}}$
cosine A	เขียนแทนด้วย cos A	= $\frac{\text{ด้านประชิดมุม A}}{\text{ด้านตรงข้ามมุมฉาก}}$
tangent A	เขียนแทนด้วย tan A	= $\frac{\text{ด้านตรงข้ามมุม A}}{\text{ด้านประชิดมุม A}}$
cosecant A	เขียนแทนด้วย cosec A หรือ csc A	= $\frac{\text{ด้านตรงข้ามมุมฉาก}}{\text{ด้านตรงข้ามมุม A}}$
secant A	เขียนแทนด้วย sec A	= $\frac{\text{ด้านตรงข้ามมุมฉาก}}{\text{ด้านประชิดมุม A}}$
cotangent A	เขียนแทนด้วย cot A	= $\frac{\text{ด้านประชิดมุม A}}{\text{ด้านตรงข้ามมุม A}}$



ตัวอย่างที่ 2

กำหนด ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มุม C เป็นมุมฉาก
ด้าน AC ยาว 8 หน่วย ด้าน BC ยาว 6 หน่วย จงหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติทั้งหมดของมุม A

วิธีทำ

ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ทฤษฎีพีทาโกรัส

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$


$$= 8^2 + 6^2$$

$$= 64 + 36$$

$$= 100$$

$$AB = \sqrt{100}$$

$$AB = 10$$



ที่มุม A

$$\sin A = \frac{6}{10} = 0.6$$

$$\cos A = \frac{8}{10} = 0.8$$

$$\tan A = \frac{6}{8} = 0.75$$

$$\operatorname{cosec} A = \frac{10}{6} = 1.67$$

$$\sec A = \frac{10}{8} = 1.25$$

$$\cot A = \frac{8}{6} = 1.33$$

ตัวอย่างที่ 3

กำหนด PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังรูป

โดยที่ $\sin P = \frac{2}{3}$ และด้าน RQ ยาว 8 เซนติเมตร

จงหา $\cos P$, $\tan P$ และ $\sin R$

วิธีทำ

จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก PQR

$$\sin P = \frac{RQ}{PR}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{PR}$$

$$PR = \frac{3 \times 8}{2}$$

$$PR = 12 \text{ เซนติเมตร}$$



จากทฤษฎีของพีทาโกรัส

$$PR^2 = PQ^2 + RQ^2$$

$$PQ^2 = PR^2 - RQ^2$$

$$PQ = \sqrt{(12)^2 - (8)^2}$$

$$= \sqrt{80} \approx 8.94$$


$$\cos P = \frac{PQ}{PR} = \frac{8.94}{12} = 0.745$$

$$\tan P = \frac{RQ}{PQ} = \frac{8}{8.94} \approx 0.8949$$

$$\sin R = \frac{PQ}{PR} = \frac{8.94}{12} = 0.745$$

อัตราส่วนตรีโกณมิติทั้ง 6 อัตราส่วนมีความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนกลับกัน
ดังนี้

พิจารณา รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ต่อไปนี้



ความสัมพันธ์ตรีโกณมิติที่เป็นส่วนกลับกัน

เนื่องจาก $\sin A = \frac{a}{c}$ และ $\operatorname{cosec} A = \frac{c}{a}$

$$\sin A \times \operatorname{cosec} A = \frac{a}{c} \times \frac{c}{a} = 1$$



นั่นคือ

$$\sin A \times \operatorname{cosec} A = 1$$

$$\sin A = \frac{1}{\operatorname{cosec} A}$$

$$\operatorname{cosec} A = \frac{1}{\sin A}$$

$$\cos A = \frac{b}{c} \quad \text{และ} \quad \sec A = \frac{c}{b}$$

$$\cos A \times \sec A = \frac{b}{c} \times \frac{c}{b} = 1$$

นั่นคือ

$$\cos A \times \sec A = 1$$

$$\cos A = \frac{1}{\sec A}$$

$$\sec A = \frac{1}{\cos A}$$



$$\tan A = \frac{a}{b} \quad \text{และ} \quad \cot A = \frac{b}{a}$$

$$\tan A \times \cot A = \frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$$

นั่นคือ

$$\tan A \times \cot A = 1$$

$$\tan A = \frac{1}{\cot A}$$

$$\cot A = \frac{1}{\tan A}$$



ความสัมพันธ์ตรีโกณมิติในรูปเศษส่วน

$$\frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{c}} = \frac{a}{b} = \tan A$$
$$\frac{\cos A}{\sin A} = \frac{\frac{b}{c}}{\frac{a}{c}} = \frac{b}{a} = \cot A$$

นั่นคือ

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$$

$$\cot A = \frac{\cos A}{\sin A}$$



ตัวอย่างที่ 4


กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยมีมุม B เป็นมุมฉาก
ถ้า $\tan A = \frac{5}{12}$ จงหาค่าของ

1) $\frac{\sec A - 1}{\tan A}$

2) $\sec^2 A - \tan^2 A$

วิธีทำ

1) จาก $\tan A = \frac{5}{12}$ สามารถเขียนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
โดยให้ด้านตรงข้ามมุม A ยาว 5 หน่วย และด้านประชิดมุม A
ยาว 12 หน่วย ดังรูป



จากทฤษฎีของพีทาโกรัส หาความยาวด้าน AC

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{AB^2 + BC^2} \\ &= \sqrt{(12)^2 + (5)^2} \\ &= \sqrt{144 + 25} \\ &= \sqrt{169} \end{aligned}$$

$$AC = 13$$

$$\begin{aligned} \text{จากรูป } \sec A &= \frac{13}{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่า } \frac{\sec A - 1}{\tan A} &= \frac{\frac{13}{12} - 1}{\frac{5}{12}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{5}{12}} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 2) \quad \sec^2 A - \tan^2 A &= \left(\frac{13}{12}\right)^2 - \left(\frac{5}{12}\right)^2 \\
 &= \frac{169}{144} - \frac{25}{144} \\
 &= \frac{144}{144}
 \end{aligned}$$

$$\sec^2 A - \tan^2 A = 1$$





การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา


ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา เป็นค่าที่ควรทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคำนวณต่อไป




การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา และ 60 องศา

จากรูป ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากำหนดให้แต่ละด้านยาวด้านละ 2 หน่วย มีเส้น CD ลากจากจุดยอด C มาตั้งฉากกับฐาน AB ที่จุด D เส้น CD จะแบ่งด้าน AB ออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน และแบ่งครึ่งมุม ACB

ดังนั้น มุม ACD เท่ากับมุม BCD เท่ากับ 30 องศา



เนื่องจาก รูปสามเหลี่ยม ACD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก



$$AC^2 = CD^2 + AD^2$$

$$CD^2 = AC^2 - AD^2$$

$$CD = \sqrt{AC^2 - AD^2}$$

$$= \sqrt{2^2 - 1^2}$$

$$CD = \sqrt{3}$$



จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ACD หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ ได้ดังนี้

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\operatorname{cosec} 30^\circ = 2$$

$$\sec 60^\circ = 2$$

$$\sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$$


$$\cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cot 30^\circ = \sqrt{3}$$



การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 45 องศา

จากรูป ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก กำหนดให้ด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านยาว 1 หน่วย มุม ACB และมุม BAC เท่ากับ 45 องศา



$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

$$= \sqrt{1^2 + 1^2}$$

$$AC = \sqrt{2}$$



จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ข้างต้น หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ ได้ดังนี้

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\operatorname{cosec} 45^\circ = \sqrt{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$




$$\sec 45^\circ = \sqrt{2}$$

$$\tan 45^\circ = 1$$

$$\cot 45^\circ = 1$$



สรุป : อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30° , 60° และ 45°

			
ฟังก์ชัน มุม	30°	60°	45°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
tan	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	1
cosec	2	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$
sec	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2	$\sqrt{2}$
cot	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1

ตัวอย่างที่ 5

จงหาค่าของ $(\sin 45^\circ \times \sec 45^\circ) + (\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ)$

วิธีทำ

$$(\sin 45^\circ \times \sec 45^\circ) + (\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ)$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2}\right) + \left(\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= 1 + \frac{3}{2}$$

$$(\sin 45^\circ \times \sec 45^\circ) + (\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ)$$

$$= \frac{5}{2}$$



ตัวอย่างที่ 6

จงหาค่า x จากสมการ

$$x \operatorname{cosec} 30^\circ + \sin 60^\circ \cot 30^\circ = \cos 60^\circ$$

วิธีทำ

$$\text{จากสมการ } x \operatorname{cosec} 30^\circ + \sin 60^\circ \cot 30^\circ = \cos 60^\circ$$

แทนค่า

$$x(2) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$2x + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

$$2x = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}$$

$$2x = -1$$

$$x = -\frac{1}{2}$$



การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้ตารางค่าตรีโกณมิติ

การใช้ตารางค่าตรีโกณมิติ หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมตั้งแต่ 0 องศา 90 องศา หรือมุมตั้งแต่ 0 เรเดียน ถึง 1.5708 เรเดียน มีวิธีอ่านค่าจากตารางตรีโกณมิติ ดังนี้

1. การอ่านค่าตรีโกณมิติของมุมที่น้อยกว่า 45 องศา หรือ 0.7854 เรเดียน ให้อ่านค่ามุมจากคอลัมน์ ซ้ายสุดของตาราง อ่านค่าตรีโกณมิติ จากบรรทัดบนสุดของตาราง

2. การอ่านค่าตรีโกณมิติของมุมที่มากกว่า 45 องศา ให้อ่านค่ามุมจากคอลัมน์ขวาสุดของตาราง อ่านค่าตรีโกณมิติ จากบรรทัดล่างสุดของตาราง

Degrees	Radians	$\sin \theta$	$\operatorname{cosec} \theta$	$\tan \theta$	$\cot \theta$	$\sec \theta$	$\cos \theta$		
24°00'	0.4189	0.4067	2.4586	0.4452	2.2460	1.0946	0.9135	1.1519	66°00'
10'	0.4218	0.4094	2.4426	0.4487	2.2286	1.0961	0.9124	1.1490	50'
20'	0.4247	<u>0.4120</u>	2.4269	0.4522	2.2113	1.0975	0.9112	1.1461	40'
30'	0.4276	0.4147	2.4114	0.4557	2.1943	1.0989	0.9100	1.1432	30'
40'	0.4305	0.4173	2.3961	0.4592	2.1715	1.1004	0.9088	1.1403	20'
50'	0.4334	0.4200	2.3811	0.4628	2.1609	1.1019	0.9075	1.1374	10'
25°00'	0.4363	0.4226	2.3662	0.4663	2.1445	1.1034	0.9063	1.1345	65°00'
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
		$\cos \theta$	$\sec \theta$	$\cot \theta$	$\tan \theta$	$\operatorname{cosec} \theta$	$\sin \theta$	Radians	Degrees

เช่น $\sin 24^\circ 20'$ = 0.4120

$\tan 24^\circ 50'$ = 0.4628

$\sin 65^\circ 10'$ = 0.9075

$\tan 65^\circ 40'$ = 2.2113

ตัวอย่างที่ 7

จงใช้ตารางหาขนาดของมุม A เมื่อกำหนด
 $\tan A = 0.5543$ และ $0^\circ < A < 90^\circ$

วิธีทำ จาก $\tan A = 0.5543$
จากตารางในคอลัมน์ $\tan$ ที่ค่า 0.5543 ตรงกับคอลัมน์ $\tan$
จากส่วนบนของตาราง จึงอ่านค่ามุมจากซ้ายมือ
ซึ่ง $\tan 29^\circ = 0.5543$
ดังนั้น มุม A เท่ากับ 29 องศา